FLY CLASSIC

PT. SISTEMAS DE SUSPENSÃO DE CABOS DE AÇO. Qualquer exigência, uma solução de parede aqui você encontrará displays funcionais e elegantes para cartazes, catálogos e todo o material publicitário. Personalize o seu ambiente enquanto recebe a atenção do público de uma forma distinta e ordenada.

FR. SYSTÈMES DE SUSPENSION SUR CÂBLES ET TIGES. à toute exigence, une solution murale! dans les pages suivantes, vous trouverez des supports de présentation fonctionnels et élégants, pour affiches, catalogues et tout matériel publicitaire. personnalisez votre environnement tout en attirant l'attention du public de façon distincte et ordonnée.

FLY CLASSIC

PT. Ideal para comunicação visual e publicitária em pontos de venda. O fly classic é um sistema de suspensão de cabos de aço com uma aparência original e altamente decorativa, para ser combinado com bolsas de posters, e prateleiras para exibir objetos.

FR. idéal pour la communication visuelle et publicitaire dans les points de vente et succursales. fly classic est un système de suspension sur câble, d'aspect original et hautement décoratif. à assortir avec des poches porte-affiches, des porte-brochures et des étagères pour l'exposition d'objets.

OBS. MATRIAL EM STOCK

PAREDE → PAREDE

PAREDE → TETO

TETO → CHÃO

CABLE SUPPORT

1 FIX p. 394

IT. tirante per cavi
DE. seilhalter
FR. serre-câble

2 MOBIL p. 394

IT. tirante snodabile per cavi
DE. seilhalter
FR. serre-câble coudé

PANEL SUPPORT

3 SIGNHOLD p. 394

IT. pinza laterale
DE. paneelhalter
FR. pince latérale

PANEL SUPPORT

4 SIGNHOLD DOUBLE p. 395

IT. pinza laterale doppia
DE. doppelter paneelhalter
FR. double pince latérale

RACK SUPPORT

5 PYRAMID p. 395

IT. supporto per ripiani
DE. ablagenhalter
FR. support d'étagères suspendues

CABLE SINKER

6 LOT p. 395

IT. contrappeso
DE. seilspanner
FR. contrepoids tendeur


p. 413
1
2
3
4
5
6

CABLE SUPPORT FIX

1





PT. Fixador de cabo, sistema de fixação por parafuso, montagem universal no teto, para cabos de aço. Diâmetro do cabo: max. Ø1,8mm.

FR. serre-câble, système de serrage à vis. fixation universelle au plafond. pour câbles en acier, en nylon ou chaînes. diamètre de câble: max. Ø1,8mm.

CHARACTERISTICS: BRASS, 10kg /pc

PACKING UNIT: 10, 2

A	FIX		1box/10pcs	1set/2pcs	1pc
1	YF3045AR	silver			
2	YF3045CM	chrome			

CABLE SUPPORT MOBIL

2



PT. Fixador articulado, sistema de fixação por parafuso. para cabos de aço, parede. Diâmetro do cabo: max. Ø1,8mm.

FR. serre-câble coudé, système de serrage vis. pour câbles en acier, en nylon ou chaînes. diamètre du câble: max. Ø1,8mm.

CHARACTERISTICS: BRASS, 10kg /pc

PACKING UNIT: 10, 2

A	MOBIL		1box/10pcs	1set/2pcs	1pc
3	YM3050AR	silver			
4	YM3050CM	chrome			

PANEL SUPPORT SIGNHOLD

3



PT. Suportes lateral para suspensão de painéis em cabo de aço, com fixação por parafuso. Diâmetro do cabo: max. 1,8 mm.

FR. pince latérale pour pour panneaux suspendus sur câble en acier, avec fixation à vis. diamètre de câble: max. 1,8mm.

CHARACTERISTICS: BRASS, 5kg /pc

PACKING UNIT: 40, 4

A	SIGNHOLD		1box/40pcs	1set/4pcs	1pc
5	YSS1529AR	silver			
6	YSS1529CM	chrome			

PANEL SUPPORT

SIGNHOLD DOUBLE



PT. Suporte lado duplo para suspensão de cabo de aço para 2 painéis laterais. fixação por parafusos. diâmetro do cabo: max. 1,8 milímetros.

FR. double pince latérale pour la suspension sur câble latérale de 2 panneaux. fixation à vis. diamètre de câble: max. 1,8mm.

CHARACTERISTICS

PACKING UNIT

A	SIGNHOLD DOUBLE		1box/20pcs	1set/2pcs	1pc
1	YSD1544AR	silver			
2	YSD1544CM	chrome			

RACK SUPPORT

PYRAMID



PT. Suporte de prateleira suspensa em cabo de aço, com fixação por parafuso. Diâmetro do cabo: max. 1,8 milímetros.

FR. support d'étagères suspendues sur câble, avec fixation à vis. diamètre de câble: max. 1,8mm.

CHARACTERISTICS

PACKING UNIT

A	PYRAMID		1box/20pcs	1set/4pcs	1pc
3	YP2025AR	silver			

CABLE SINKER

LOT

IT. sistema autobloccante
DE. selbstblockierend
FR. mécanisme autobloquant

PT. Tensor contrapeso para cabo de aço, com sistema de travamento automático. Diâmetro do cabo: max. Ø1,8mm.

FR. contrepoids tendeur de câble, avec système de blocage automatique. diamètre de câble: max. Ø1,8mm.

CHARACTERISTICS

A	LOT		1pc
4	YL40200AR	silver	