


MOLDURAS

INTERIOR E EXTERIOR

MOLDURAS ABERTURA PERFIL DE MOLA



MOLDURAS SUSPENSÃO



MOLDURAS PARA PLACA OU TECIDO



Perfis: 14 / 25mm - alumínio anodizado prata
Cantos: cantos de segurança arredondados


O Ecoframe é uma estrutura de encaixe que foi projetada especificamente para ser muito competitiva no mercado. O produto é protegido mundialmente por todos os pedidos de patentes relevantes. Ele oferece alguns recursos exclusivos que permitem que o produto se destaque em relação aos concorrentes. Os perfis frontais são em alumínio anodizado prateado. O suporte e os cantos são moldados por injeção. Os cantos de segurança pequenos e elegantes tornam o Ecoframe um produto fácil de usar e seguro, mantendo a aparência de uma moldura em meia-esquadria.



Opções:

- Perfis de 32 mm
- Cantos arredondados
- Suporte de moldura
- Cores RAL ou acabamento em madeira
- Impressão de imagem

ART	PROFILE	POSTER SIZE / FORMAT	
ECOF14A6	14	DIN A6	105 x 148mm
ECOF14A5	14	DIN A5	148 x 210mm
ECOF25A4	25	DIN A4	210 x 297mm
ECOF25A3	25	DIN A3	297 x 420mm
ECOF25A2	25	DIN A2	420 x 594mm
ECOF25A1	25	DIN A1	594 x 841mm
ECOF25B2	25	DIN B2	500 x 700mm
ECOF25B1	25	DIN B1	700 x 1000mm



POSTER FRAME

Perfis: 20 / 25 / 32mm - alumínio anodizado prata
Cantos: 45 °


Nosso quadro de pôster define o padrão entre os quadros de encaixe. Perfis de alta qualidade, uma montagem perfeita e uma boa embalagem fazem deste produto um campeão de vendas mundial. Ideal para todos os tamanhos de pôster. Parafusos e buchas para montagem na parede estão incluídos.

Opções:

- Perfis de 15 mm / 30 mm / 38 mm / 45 mm
- Cantos arredondados
- Suportes para fácil montagem
- Cores RAL ou acabamento
- Impressão de imagem



ART	PROFILE	POSTER SIZE / FORMAT	
PF2000A5	20	DIN A5	148 x 210mm
PF2000A4	20	DIN A4	210 x 297mm
PF2003A4	20 - RED	DIN A4	210 x 297mm
PF2000A3	20	DIN A3	297 x 420mm
PF2003A3	20 - RED	DIN A3	297 x 420mm
PF2000A2	20	DIN A2	420 x 594mm
PF2000A1	20	DIN A1	594 x 841mm
PF205070	20	DIN B2	500 x 700mm
PF207010	20	DIN B1	700 x 1000mm
PF2500A5	25	DIN A5	148 x 210mm
PF2500A4	25	DIN A4	210 x 297mm
PF2503A4	25 - RED	DIN A4	210 x 297mm
PF2505A4	25 - BLACK	DIN A4	210 x 297mm
PF2500A3	25	DIN A3	297 x 420mm
PF2503A3	25 - RED	DIN A3	297 x 420mm
PF2505A3	25 - BLACK	DIN A3	297 x 420mm
PF2500A2	25	DIN A2	420 x 594mm
PF2500A1	25	DIN A1	594 x 841mm
PF255070	25	DIN B2	500 x 700mm
PF257010	25	DIN B1	700 x 1000mm
PF3200A3	32	DIN A3	297 x 420mm
PF3200A2	32	DIN A2	420 x 594mm
PF3200A1	32	DIN A1	594 x 841mm
PF3200A0	32	DIN A0	841 x 1189mm
PF325070	32	DIN B2	500 x 700mm
PF327010	32	DIN B1	700 x 1000mm



SECURITY FRAME

ideia[®]
duarte & vieira, lda

Perfis: 25 mm - alumínio anodizado prata
Cantos: 45 °



A moldura de segurança é uma moldura de encaixe com perfis seguros de difícil abertura. Ideal para pôsteres de tamanho médio. Adequado para uso em áreas públicas e lotadas. Parafusos e buchas para montagem na parede estão incluídos.

Opções:


- Perfis de 32 mm / 42 mm
- Cores RAL
- Suportes para fácil montagem
- Ferramenta de alavanca
- Impressão de imagem



ART	PROFILE	POSTER SIZE / FORMAT
PF2500A4S	25	DIN A4 210 x 297mm
PF2500A3S	25	DIN A3 297 x 420mm
PF2500A2S	25	DIN A2 420 x 594mm
PF2500A1S	25	DIN A1 594 x 841mm
KEYSF		Levertool



Ferramenta de alavanca: KEYSF



WEATHERPROOF FRAME

Perfis: 25 mm - alumínio anodizado prata
Cantos: 45 °


Adequado para uso em condições externas. Disponível em todos os tamanhos de pôster. O produto tem orifícios de drenagem de água e é à prova de intempéries (aprovação IP55). Parafusos e buchas para montagem na parede estão incluídos.

Opções:

- Perfis de 35 mm
- Cores RAL
- Suportes para fácil montagem
- Impressão de imagem



ART	PROFILE	POSTER SIZE / FORMAT	
PF25WP00A4	25	DIN A4	210 x 297mm
PF25WP00A3	25	DIN A3	297 x 420mm
PF25WP00A2	25	DIN A2	420 x 594mm
PF25WP00A1	25	DIN A1	594 x 841mm
PF25WP5070	25	DIN B2	500 x 700mm
PF25WP7010	25	DIN B1	700 x 1000mm



LOCKABLE FRAME

Perfis: 32 mm - alumínio anodizado prata
Cantos: 45 °



Os quatro lados da moldura travável podem ser abertos sequencialmente removendo o parafuso de segurança. Este sistema garante que seu pôster nunca seja acessado por pessoas não autorizadas, o que o torna extremamente adequado para áreas públicas. A chave allen para desbloquear os perfis e parafusos e buchas para montagem na parede estão incluídos.

Opções:

- Suportes para fácil montagem
- Impressão de imagem



ART	PROFILE	POSTER SIZE / FORMAT	
PF32LOCKA4	32	DIN A4	210 x 297mm
PF32LOCKA3	32	DIN A3	297 x 420mm
PF32LOCKA2	32	DIN A2	420 x 594mm
PF32LOCKA1	32	DIN A1	594 x 841mm



LOCKABLE WEATHERPROOF FRAME

ideia
duarte & vieira, lda

Perfis: 35 mm - alumínio anodizado prata
Cantos: 45 °


Os quatro lados da moldura travável podem ser abertos sequencialmente removendo o parafuso de segurança. Este sistema garante que seu pôster nunca seja acessado por pessoas não autorizadas, o que o torna extremamente adequado para áreas públicas ou uso externo. O produto tem orifícios de drenagem de água e é à prova de intempéries (aprovação IP55). A chave allen para desbloquear os perfis e parafusos e buchas para montagem na parede estão incluídos.



Opções:

- Suportes para fácil montagem
- Impressão de imagem

ART	PROFILE	POSTER SIZE / FORMAT	
PF35LOCK00A3	35	DIN A3	297 x 420mm
PF35LOCK00A2	35	DIN A2	420 x 594mm
PF35LOCK00A1	35	DIN A1	594 x 841mm
PF35LOCK00A0	35	DIN A0	841 x 1189mm
PF35LOCK5070	35	DIN B2	500 x 700mm
PF35LOCK7010	35	DIN B1	700 x 1000mm



WINDOW FRAME

Perfis: 25 mm - alumínio anodizado prata
Cantos: 45 °


O sistema Window Frame está disponível em perfis anodizados prata de 25 mm em diferentes tamanhos. A moldura de encaixe fácil de abrir inclui 2 capas PET anti-reflexo para que o pôster possa ser visto tanto de dentro como de fora. A moldura da janela é fixada no interior da janela com fita dupla-face. Um conjunto de perfis decorativos correspondentes está incluído para ser fixado no exterior, escondendo a fita dupla-face que mantém a moldura da janela na janela.

Opções:

- Perfis de 32 mm
- Impressão de imagem



ART	PROFILE	POSTER SIZE / FORMAT	
PF25WIN00A4	25	DIN A4	210 x 297mm
PF25WIN00A3	25	DIN A3	297 x 420mm
PF25WIN00A2	25	DIN A2	420 x 594mm
PF25WIN00A1	25	DIN A1	594 x 841mm



DOUBLE SIDED SNAP FRAME

Perfis: 25 mm - alumínio anodizado prata
Cantos: 45 °


Uma forma adequada de apresentar os seus posters em locais onde não haja possibilidade de montagem na parede. Quando suspensos no teto por cabos de aço em frente a uma janela, os pôsteres podem ser vistos tanto de dentro quanto de fora. Cada quadro inclui ganchos para suspensão.

Opções:

- Perfis de 32 mm
- Kits de suspensão de teto
- Impressão de imagem



ART	PROFILE	POSTER SIZE / FORMAT	
PF25DS00A4	25	DIN A4	210 x 297mm
PF25DS00A3	25	DIN A3	297 x 420mm
PF25DS00A2	25	DIN A2	420 x 594mm
PF25DS00A1	25	DIN A1	594 x 841mm
PF25DS5070	25	DIN B2	500 x 700mm



CROWN

Quadro de encaixe

1 FACE


Modelo 222

Moldura de um lado com design elegante - para uso interno e externo. Perfil de encaixe em alumínio de 33 mm, lacado preto com estrutura.

Cantos mitrados. Fácil de montar e alterar a mensagem. Forro PS branco e folha frontal APET. Disponível em prata anodizada ou pintada a pó em cores RAL mediante solicitação (não em stock).



Espessura: 13 mm



Art. no.	Tamanho do pôster	Tamanho visível	Tamanho total	Peso
8319	14,8 x 21,0 A5	11,6 x 17,8 cm	18,2 x 24,4 cm	0,4 kg
8320	21 x 29,7 cm	17,8 x 26,5 cm	24,4 x 33,1 cm	0,7 kg
8321	29,7 x 42 cm	26,5 x 38,8 cm	33,1 x 45,4 cm	1,0 kg
8322	42 x 59,4 cm	38,8 x 56,2 cm	45,4 x 62,8 cm	1,7 kg
8323	50 x 70 cm	46,8 x 66,8 cm	53,4 x 73,4 cm	2,1 kg
8324	59,4 x 84,1 cm A1	56,2 x 80,9 cm	62,8 x 87,5 cm	2,7 kg
8325	70 x 100 cm	66,8 x 96,8 cm	73,4 x 103,4 cm	3,8 kg
8326	84,1 x 118,9 cm A0	80,9 x 115,7 cm	87,5 x 122,3 cm	4,9 kg
8327	100 x 140 cm	96,8 x 136,8 cm	103,4 x 143,4 cm	6,4 kg



POSTFIX

MOLDURA PARA PÔSTER

Composto por perfis de alumínio anodizado prateado, cantos transparentes em policarbonato e cliques de crocodilo.

Postfix é o suporte perfeito para exibir cartazes publicitários, fotos ou imagens. Os acessórios permitem montagem na parede, teto, vidro, cabos de aço e até na bancada.



Roseta: sistema de montagem em vidro com fita dupla face ou cola, em latão cromado, para superfícies lisas.



Ventosas transparentes Ø40mm para fixação superfícies lisas




Também display de balcão: graças ao cabo de aço inoxidável, com 190 mm de comprimento, adequado apenas para postfix A3 e A4.

INFO

Perfil oval em alumínio anodizado, 4 cantos em policarbonato transparente e cliques crocodilo com mola.

A	ACESSÓRIOS		1pc
1	FROS25AL	a parede	
2	AVEN4040	ventose	
3	POSTFIXBG	da bancada	


	POSTFIX	dimensão	1pc
4	POSTFIXA4	A4	
5	POSTFIXA3	A3	
6	POSTFIXA1	A1	
7	POSTFIX700500	700x500mm	
8	POSTFIX1000700	1000x700mm	



INFO

Alumínio anodizado, verso em policarbonato alveolar, película protetora transparente resistente aos raios UV e anti-reflexo.

A	CLIPPER	dimensão	1pc
1	YCLA4	A4	
2	YCLA3	A3	
3	YCLA1	A1	
4	YCL700500	700x500mm	
5	YCL1000700	1000x700mm	



CLIPPER

MOLDURA DE ENCAIXE

Clipper é um quadro instantâneo intercambiável ideal para sistemas de parede, em cabos ou hastes. Adequado cartazes, cartazes, imagens, fotos ou qualquer outro tipo de informação, o Clipper é equipado com furos para montagem na parede. Possibilidade de fixação em cabos ou hastes de aço perfurando lateralmente a moldura.




FRAME UNIVERS CLIP


MOLDURA DE BANNER
DE TECIDO

Frame Univers é a moldura na qual você pode montar tecidos com muita rapidez e facilidade. O banner é montado utilizando o perfil de PVC transparente. Basta pressionar o perfil no tecido. Além disso, não será necessário cortar o banner perfeitamente no tamanho: o excesso de tecido poderá ser aparado posteriormente com um cortador. A moldura do banner em tecido é conectada com cantos de plástico fundido.





1 Espalhe o banner de tecido no perfil da moldura e aplique o PVC extrudado com um martelo de borracha.




2 Remova qualquer excesso de tecido usando uma faca.



3 Clipe de montagem na parede incluído. Fixe na face interna do perfil com fita dupla-face e prenda no parafuso fixado na parede.


INFO

Cada conjunto contém dois perfis do mesmo comprimento, um de cada lado, altura e largura podem ser combinadas como preferir.




Parte visível
+20mm por lado

O banner de tecido, comparado ao tamanho da moldura, deve ter abundância de 20mm de cada lado para inserção da gaxetane



O conjunto inclui 2 perfis de alumínio anodizado e dois cantos sintéticos prateados. Também está incluído no conjunto o perfil de intertravamento transparente para banners.



Você quer um formato grande? Utilize o conector de perfil: invisível e em metal galvanizado

B UNIVERS CLIP*		comp. perfil	1set
1	FUNI500	2 perfis de 420mm + 2 cantos	
2	FUNI700	2 perfis de 620mm + 2 cantos	
3	FUNI1000	2 perfis de 920mm + 2 cantos	
4	FUNI1400	2 perfis de 1320mm + 2 cantos	
5	FUNI2000	2 perfis de 1920mm + 2 cantos	
6	FUNI2500	2 perfis de 2420mm + 2 cantos	
7	FUNI3000	2 perfis de 2920mm + 2 cantos	
8	FUNCON02	conector perfil	

*Outras medidas sob consulta