

Linha alumínio **Prata**



● Linha prata – Sistema suporte placas



Para todos que gostariam de montar seu próprio sistema de placas, o sistema de suporte de sinalização BERLIN consiste em dois perfis de suporte, quatro suportes de parede em alumínio anodizado, quatro tampas de cobertura e rebites de expansão. Os suportes de inscrição (painéis) são fixados ao perfil do suporte por trás com parafusos de cabeça chata. Encomende separadamente os suportes de inscrição e os parafusos de cabeça cilíndrica adequados.

perfil L [mm]	ID-Nummer anodização prateada E6/EV1	ID-Nummer acabamento em aço inoxidável anodizado
500	4812	4815
750	4816	4817
1.000	4793	4795
1.500	4797	4798
2.000	4800	4802




● Linha prata – Painel de parede



Para todos que gostariam de ter acesso a um sistema completo de blindagem. Aqui você encontrará conjuntos completos nos tamanhos especificados. Você ainda pode escolher se já devemos imprimi-los para você ou se prefere fazer isso sozinho.

Formato H x B [mm]	ID-Nummer	
500 x 350	11038	
3500 x 500	11039	
750 x 500	11040	
1.000 x 750	11041	
1.250 x 750	11042	





Opcional:
**parafusos cabeça
cilindrica**

Explicação dos símbolos e informações importantes sobre o produto



Letras diretas – o motivo é aplicado direta e permanentemente (por exemplo, com impressão UV) ao sinal, sem qualquer outra placa(s).



Resistente ao tempo – esses produtos podem suportar qualquer clima, seja frio, geada, sol, chuva ou UV.



Papel flexível – a inscrição é impressa em um suporte intermediário. Isso permite que os sinais sejam usados de forma flexível.



Pré-montado – economiza tempo durante a construção. Isso economiza trabalho e simplifica todo o resto visivelmente.



Luz de área – Superfícies uniformemente iluminadas – podem ser realizadas com várias tecnologias de iluminação.



Parafuso de montagem – se a colagem não for possível ou sensata - o tipo clássico de fixação.



Informação em ambos os lados – Com esses produtos, ambos os lados (por exemplo, displays) podem ser rotulados.



Montagem adesiva – os sinais de papel flexível também estão disponíveis para montagem adesiva em todas as séries de modelos.



Iluminação LED – Integração de iluminação economizadora de energia com tecnologia LED.



Tecnologia de sucção – a tampa é aberta com uma ventosa; adequado como proteção contra remoção ou se nenhuma técnica de deslizamento for possível.



Iluminação LED com energia solar - Com esta opção, os LEDs são alimentados diretamente através de células solares integradas.



Estática testada – cálculos estáticos baseados nas normas EN 1 e EN 2; valores obrigatórios para a zona de carga de vento II (interior).



Best-seller – Confie nas boas experiências de parceiros e clientes de longa data!



Remoção segura – letreiros flexíveis em papel, com o dispositivo antifurto você evita o furto do conteúdo.



Acessibilidade – Os produtos com este sinal também podem ser encomendados em versão tátil. Veja também o capítulo Acessibilidade/Inclusão!



Economia – Uma variante particularmente barata – nada pior, apenas produzida em quantidades maiores, por exemplo.



rota de fuga – Formato de sinalização ideal para rota de fuga e sinalização de proteção contra incêndio.



Cores individuais – as cores oferecidas referem-se aos nossos itens padrão. Para cores ou formatos especiais, nosso atendimento individual oferece uma ampla gama de opções: basta ligar

O material de montagem (parafusos, buchas e adesivo) não está incluído no escopo de entrega, salvo indicação em contrário. Reservamo-nos o direito de fazer alterações técnicas de acordo com o progresso, bem como desvios insignificantes de forma e cor. Devido a circunstâncias técnicas, pode haver desvios mínimos dos formatos DIN aproximados especificados. Nenhuma responsabilidade pode ser aceita por erros que ocorram após a impressão.

Salvo indicação em contrário, todas as dimensões são sempre em milímetros (mm)

ESG = vidro temperado de segurança
WLZ = zona de carga de vento

. Janeiro 2023