

# Series RIO

## Totens Interior

Atemporal e discreto a um corte de bom gosto já aguarda o visitante. O uso de superfícies de inscrição escovadas em aparência de aço inoxidável, bem como a disponibilidade de suportes no formato vertical ou horizontal, não deixa nada a desejar. A continuação em ambientes internos é garantida por totem internos, guias de parede e cabides de teto construídos da mesma forma.

O aço inoxidável - reduzido ao essencial - é a base para as placas de interior flexíveis em papel: um suporte de informação sem moldura para cada solução arquitectónica particularmente exigente.

- aço inox
- sem molduras
- troca de imagem

Como acontece com todas as coleções, a atualização das informações pode ser realizada de forma rápida e económica pelo usuário.



Einwohnermeldeamt



# Rathaus Hohengau

Stadtkultur - Abteilung -  
Mittelbauern - Beratung -  
Situ- und Umweltstudien  
Forschungsbüro  
Kasse, Strafen, Abgaben  
Stadtdirektor

EBENE

3

Geschichte  
Stadtzeit, Innen Dienst  
Bildung und Freizeit  
Schul-, Sport- und Erwachsenen  
Kilchengärten, Schulen  
Bürgerbüro  
Gästehaus

EBENE

2

Lagerhäuser  
u. Bürgerbüro  
Wirtschaftsförderung - Kultur  
Konferenzraum  
Büroverwaltung

EBENE

1

Einwohnermeldeamt  
Passport, Ausweise  
Festhalten  
Beruf- und Sozialversicherung  
Gesundheit und Sicherheit  
Aufträge  
Müllabfuhr

EBENE

0

Tiefbauamt 3.15

Frau Schindler  
Frau Brumbauer  
Herr Fischer

## RIO Totem interior standard

Mobilidade e flexibilidade são os atributos do totem interno RIO. A informação pode ser aplicada de forma flexível em ambos os lados por meio de texto gráfico ou papel com módulos trocadores encaixados\*.

### Dados técnicos:

O corpo básico consiste em uma moldura de alumínio anodizado prateado, que é cortada em esquadria e conectada por ângulos internos. Painéis de alumínio composto justificado (3 mm) em acabamento de aço inoxidável servem como painéis de sinalização frente e verso. Para aplicações móveis, fornecemos placas de base (350 x 120 x 6 mm em RAL 9007), que são aparafusadas ponta a ponta. A profundidade total é de 45 mm.

sign size	information area	ID	art. no.
height x width x depth in mm	height x width in mm		
1800 x 450 x 45	1795,5 x 445,5	4505	i92stele1800.450
2000 x 600 x 45	1995,5 x 595,5	4506	i92stele2000.600
2000 x 730 x 45	1995,5 x 725,5	4507	i92stele2000.730

Tamanhos especiais a pedido.

\* Envie-nos um desenho de montagem à escala, tendo em conta que é necessária uma folga de pelo menos 5 mm entre os painéis substituíveis para poder accionar os cliques de ajuste. Para painéis substituíveis, consulte a página no site: INTERIOR - STANDARD ( RIO ) .

Vista de perfil

