

## Linha Prata






-  **Linha prata**
-  **Linha preta**
-  **Linha branca**
-  **Linha de bronze**

Escala 1:1  
MADRID Placa de porta linha prata

**Acessórios**



|   |  |
|---|--|
|  | Garderobe  |
|  | Schließfächer  |
| wc  | Toilette   |



Nossos modelos internos podem ser fabricados exatamente de acordo com suas especificações e, portanto, se encaixam perfeitamente na arquitetura existente.




↑ As placas de bandeirola são fixados na parede para economizar espaço e ainda são visíveis porque apontam para a sala.



← Uma placa de parede é sempre uma boa escolha quando há muita informação para mostrar.

Visor interno de sinalização principal/piso (modular)


display interno



exibição ao ar livre




Sinalização Principal/ Externo




Placas de porta/placas de sinalização

EasyFlexx



## Suspensão de teto



## Bandeirola



dupla face



letras  
diretas





papel flexível




disponível com  
iluminação LED




com luz de  
superfície LED















## aplicações especiais
























● Linha prata – **Placas de porta** montagem parede em papel flexível 

O corpo básico consiste em uma moldura de alumínio anodizado prateado e um painel traseiro. Um pedaço de papel com inscrição pode ser inserido na moldura e depois protegido com uma capa não reflexiva. Todos as placas de porta estão disponíveis em versões de montagem adesiva e/ou aparafusada.

| formato<br>H x B<br>[mm] | Profundidade<br>T [mm] | Designação       | formato de<br>visualização<br>H x B [mm] | montagem<br>adesiva<br>ID-Nummer   | parafuso de<br>montagem<br>ID-Nummer   |
|--------------------------|------------------------|------------------|--|--|--|
| 75,5 x 150,5             | 6                      | porta 75         | 69 x 144                                 | 2025  | 2021  |
| 105,5 x 105,5            | 6                      | porta 105        | 99 x 99                                  | 7631  | 2103  |
| 150,5 x 105,5            | 6                      | ca. DIN A6 alto  | 144 x 99                                 | 2078  | 2073  |
| 105,5 x 150,5            | 6                      | ca. DIN A6 baixo | 99 x 144                                 | 2148  | 2144  |
| 120,5 x 120,5            | 6                      | porta 120        | 114 x 114                                | 2169  | 2165  |
| 150,5 x 150,5            | 6                      | porta 150        | 144 x 144                                | 9666  | 1971  |



A partir desses tamanhos, todos os sinais são destinados à montagem adesiva e aparafusada - nenhuma outra distinção é feita

|                 |   |                  |             |  |  |
|-----------------|---|------------------|-------------|--|--|
| 212,5 x 150,5   | 6 | ca. DIN A5 alto  | 206 x 144   |  | 2064  |
| 150,5 x 212,5   | 6 | ca. DIN A5 baixo | 144 x 206   |  | 2129  |
| 182,5 x 182,5   | 6 | porta 182        | 176 x 176   |  | 2154  |
| 299,5 x 150,5   | 6 | placa alto       | 293 x 144   |  | 2211  |
| 150,5 x 299,5   | 6 | placa baixo      | 144 x 293   |  | 2203  |
| 212,5 x 212,5   | 6 | placa 212        | 206 x 206   |  | 2191  |
| 299,5 x 212,5   | 6 | ca. DIN A4 alto  | 293 x 206   |  | 2049  |
| 212,5 x 299,5   | 6 | ca. DIN A4 baixo | 206 x 293   |  | 2122  |
| 422,5 x 150,5   | 6 | placa alto       | 416 x 144   |  | 2132  |
| 150,5 x 422,5   | 6 | placa baixo      | 144 x 416   |  | 2136  |
| 299,5 x 299,5   | 6 | placa 299        | 293 x 293   |  | 2194  |
| 422,5 x 299,5   | 6 | ca. DIN A3 alto  | 416 x 293   |  | 2034  |
| 299,5 x 422,5   | 6 | ca. DIN A3 baixo | 293 x 416   |  | 2114  |
| 596,5 x 422,5   | 6 | ca. DIN A2 alto  | 590 x 416   |  | 2028  |
| 422,5 x 596,5   | 6 | ca. DIN A2 baixo | 416 x 590   |  | 2109  |
| 844,5 x 596,5   | 6 | ca. DIN A1 alto  | 838 x 590   |  | 2081  |
| 596,5 x 844,5   | 6 | ca. DIN A1 baixo | 590 x 838   |  | 2151  |
| 1.192,5 x 844,5 | 6 | ca. DIN A0 alto  | 1.186 x 838 |  | 2086  |
| 844,5 x 1.192,5 | 6 | ca. DIN A0 baixo | 838 x 1.186 |  | 2162  |



● Para profissionais: montagem adesiva

## Linha prata – Placa porta papel flexível anti-roubo



As placas são entregues pré-montados com proteção de remoção e placa(s) espaçadora(s) colada(s). Solicite a chave de remoção separadamente

| formato<br>H x B<br>[mm] | Profundidade<br>T [mm] | Designação       | formato de<br>visualização<br>H x B [mm] | ID-Nummer |  |
|--------------------------|------------------------|------------------|--|-----------|--|
| 150,5 x 150,5            | 6                      | Porta 150        | 144 x 144                                | 9885      |  |
| 212,5 x 150,5            | 6                      | ca. DIN A5 alto  | 206 x 144                                | 7902      |  |
| 150,5 x 212,5            | 6                      | ca. DIN A5 baixo | 144 x 206                                | 7903      |  |
| 299,5 x 212,5            | 6                      | ca. DIN A4 alto  | 293 x 206                                | 7516      |  |
| 212,5 x 299,5            | 6                      | ca. DIN A4 baixo | 206 x 293                                | 7588      |  |
| 422,5 x 299,5            | 6                      | ca. DIN A3 alto  | 416 x 293                                | 7587      |  |
| 299,5 x 422,5            | 6                      | ca. DIN A3 baixo | 293 x 416                                | 7589      |  |
| 596,5 x 422,5            | 6                      | ca. DIN A2 alto  | 590 x 416                                | 8674      |  |
| 422,5 x 596,5            | 6                      | ca. DIN A2 baixo | 416 x 590                                | 8560      |  |



Abertura do dispositivo anti-remoção (vista do verso da etiqueta); na versão de montagem adesiva.

Para profissionais: montagem adesiva




## ● Linha prata – **Bandeira** letras diretas



O corpo básico é composto por uma estrutura de alumínio anodizado prateado, fechada em todos os lados, revestida em ambos os lados com painéis compostos (3 mm) em alumínio branco RAL 9006 ou branco tráfico RAL 9016. A profundidade total é de 16 mm. A inscrição é feita diretamente nas superfícies visíveis do sinal usando letras autoadesivas, impressão digital ou símbolos de proteção contra incêndio/via de fuga. A montagem na parede ocorre sem parafusos visíveis usando o adaptador de alumínio integrado.

| formato<br>H x B<br>[mm] | Profundidade<br>T [mm] | área de<br>rotulagem<br>H x B [mm] | ID-Nummer |
|--------------------------|------------------------|------------------------------------|-----------|
| 150 x 450                | 16                     | 147,5 x 447,5                      | 8836      |
| 300 x 300                | 16                     | 267,5 x 267,5                      | 8871      |
| 250 x 450                | 16                     | 247,5 x 447,5                      | 8865      |



## ● Linha prata – **Bandeira** papel flexível







Também com moldura de alumínio em toda a volta, mas pode ser equipado com inserções de papel individualmente em ambos os lados de cima - semelhante aos sinais de porta. A montagem na parede ocorre sem parafusos visíveis usando o adaptador de alumínio integrado.



Um bom portador de informação universal no verdadeiro sentido da palavra – que é sutil, mas ainda mais presente.



| formato<br>H x B<br>[mm] |             | Profundidade<br>T [mm] | área de<br>rotulagem<br>H x B [mm] | ID-Nummer |   |
|--------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|-----------|---|
| 150,5 x 150,5            |             | 16                     | 144 x 144                          | 2233      |   |
| 150,5 x 299,5            |             | 16                     | 144 x 293                          | 2230      |    |
| 212,5 x 212,5            |             | 16                     | 206 x 206                          | 8555      |   |
| 212,5 x 299,5            | ca. A4 quer | 16                     | 206 x 293                          | 2238      |   |
| 299,5 x 422,5            | ca. A3 quer | 16                     | 293 x 416                          | 2236      |    |



## ● Linha prata – **Suspensão de teto** papel flexível



Também com moldura de alumínio a toda a volta, mas pode ser montado individualmente com inserções de papel em ambos os lados a partir de cima – semelhante aos sinais de porta. Inclui cabo de aço de 2 x 1,5 m e ilhós de pressão. Estes sinais são muito adequados para rotas de fuga e sinalização de proteção contra incêndio.

| formato<br>H x B<br>[mm] | Profundidade<br>T [mm] | área de<br>rotulagem<br>H x B [mm] | ID-Nummer |
|--------------------------|------------------------|------------------------------------|-----------|
| 150,5 x 299,5            | 16                     | 144 x 293                          | 2214      |
| 150,5 x 596,5            | 16                     | 144 x 590                          | 2217      |
| 212,5 x 596,5            | 16                     | 206 x 590                          | 9343      |
| 299,5 x 422,5            | 16                     | 293 x 416                          | 2227      |




### acessórios:

Automatik\* em vez de ganchos 3851



\* São necessários 2 automáticos por sinal.





● Linha prata – **Suspensão de teto** letras diretas



O corpo básico é composto por uma estrutura de alumínio anodizado prateado, fechada em todos os lados, revestida em ambos os lados com painéis compostos (3 mm) em alumínio branco RAL 9006 ou branco tráfego RAL 9016. A profundidade total é de 16 mm. Fornecimento inclui cabo de aço de 2 x 1,5 m e ilhós de pressão.

A inscrição é feita diretamente nas superfícies visíveis do sinal usando letras autoadesivas, impressão digital ou símbolos de proteção contra incêndio/via de fuga. O teto é fixado com ganchos clássicos ou um teto automático. Isso permite fácil ajuste subsequente, o que significa que irregularidades e pequenas diferenças ao longo do comprimento do cabo podem ser facilmente compensadas.

| formato<br>H x B<br>[mm] | Profundidade<br>T [mm] | área de<br>rotulagem<br>H x B [mm] | ID-Nummer   |
|--------------------------|------------------------|------------------------------------|---|
| 150 x 650                | 16                     | 147,5 x 647,5                      | 2342  |
| 150 x 850                | 16                     | 147,5 x 847,5                      | 2344    |
| 150 x 1000               | 16                     | 147,5 x 997,5                      | 2338  |
| 150 x 1.250              | 16                     | 147,5 x 1.247,5                    | 2340  |
| 250 x 650                | 16                     | 247,5 x 647,5                      | 2350  |
| 250 x 850                | 16                     | 247,5 x 847,5                      | 2352  |
| 250 x 1.000              | 16                     | 247,5 x 997,5                      | 2346  |
| 250 x 1.250              | 16                     | 247,5 x 1.247,5                    | 2348  |




Fixação elegante e oculta do cabo de aço dentro do letreiro!

**acessórios:**

|            |                   |      |
|------------|-------------------|------|
| Automatik* | em vez de ganchos | 3851 |
|------------|-------------------|------|










São necessários 2 automáticos por sinal.



## ● Linha prata – Placa porta aditivo Livre/Ocupado



Adições de placas de porta modulares adicionais (também podem ser adicionadas posteriormente) para a série de modelos MADRID.

| formato<br>H x B<br>[mm] | Profundidade<br>T [mm] | Designação  | formato de<br>visualização<br>H x B [mm] | ID-Nummer  |
|--------------------------|------------------------|-------------|--|--|
| 50,5 x 150,5             | 6                      | Variante 1A |  | 2550   |
| 50,5 x 150,5             | 6                      | Variante 1B |  | 8636    |
| 50,5 x 150,5             | 6                      | Variante 1C |  | 8718    |
| 50,5 x 150,5             | 6                      | Variante 1D |  | 8686    |
| 150,5 x 150,5            | 6                      | Variante 2  | 108 x 114                                | 1991   |
| 182,5 x 150,5            | 6                      | Variante 3  | 144 x 144                                | 2010   |



Variante 1A



Variante 1A




Variante 1B

Anúncio com cinco encartes à escolha: alemão, inglês, francês, espanhol, italiano



Variante 1C

Visor com cinco inserções à escolha: alemão, norueguês, dinamarquês, sueco, holandês



Variante 1D



Variante 2  
incluindo sinal



Variante 3  
incluindo sinal



## ● Linha prata – **Suporte de mesa** papel flexível



O display da mesa pode ser rotulado e equipado de forma fácil, individual e rápida. Para fazer isso, basta deslizar a tampa para fora, inserir o papel e protegê-lo novamente.

| formato<br>H x B<br>[mm] | Profundidade<br>T [mm] | área de<br>rotulagem<br>H x B [mm] | ID-Nummer |
|--------------------------|------------------------|------------------------------------|-----------|
| 75,5 x 150,5             | 6                      | 69 x 144                           | 2090      |




## ● Linha prata – **Suporte informativo** mudança de papel flexível



Sempre um requisito especial para sistemas de sinalização: a solução para informações temporárias - em eventos, conferências, como sinalização adicional, para a apresentação da sequência do programa e assim por diante. . . este tripé de informações atende exatamente a esse requisito.

O suporte reto de alumínio (pintado em RAL 7021 preto-cinza) com altura de 950 mm é fixado à base de aço no formato 220 x 300 x 4 mm (RAL 9006 alumínio branco). Módulos intercambiáveis fixos, giratórios e seguros de aproximadamente DIN A4 ou A3 oferecem espaço para informações variáveis.


| formato<br>H x B<br>[mm] | Designação  | formato de<br>visualização<br>H x B [mm] | ID-Nummer  |
|--------------------------|-------------|--|--|
| 299,5 x 212,5            | ca. DIN A 4 | 293 x 206                                | 8710  |
| 422,5 x 299,5            | ca. DIN A 3 | 416 x 293                                | 8711   |



**Área de rotulagem rotativa!**  
Pode ser usada em formato ao alto e o baixo.

Linha **Preta**





○ Para profissionais: montagem adesiva

Molduras removíveis de alta qualidade denominadas EasyFlexx, com espessura de perfil de 16 mm para formatos maiores.

## ● Linha preta – **Placa porta / parede** para papel flexível



O corpo básico consiste em uma moldura de alumínio anodizado preto e um painel traseiro. Um pedaço de papel com inscrição pode ser inserido na moldura e depois protegido com uma capa não reflexiva. Todos as placas de porta estão disponíveis em versões de montagem adesiva e/ou aparafusada.

| formato<br>H x B<br>[mm] | Profundidade<br>T [mm] | Designação       | visualização<br>H x B [mm] | montagem<br>adesiva<br>ID-Nummer | parafuso de<br>montagem<br>ID-Nummer |
|--------------------------|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| 150,5 x 105,5            | 6                      | ca. DIN A6 alto  | 144 x 99                   | 9757                             | 2077                                 |
| 105,5 x 150,5            | 6                      | ca. DIN A6 baixo | 99 x 144                   | 9758                             | 2147                                 |

A partir desses tamanhos, todos as placas são destinados à montagem adesiva e aparafusada - nenhuma outra distinção é feita!

|               |   |                   |           |  |       |
|---------------|---|-------------------|-----------|--|-------|
| 150,5 x 105,5 | 6 | ca. DIN A6 alto   | 144 x 99  |  | 2077  |
| 105,5 x 150,5 | 6 | ca. DIN A6 baixo  | 99 x 144  |  | 2147  |
| 150,5 x 150,5 | 6 | porta 150         | 144 x 144 |  | 10087 |
| 212,5 x 150,5 | 6 | ca. DIN A5 alto   | 206 x 144 |  | 8675  |
| 150,5 x 212,5 | 6 | ca. DIN A5 baixo  | 144 x 206 |  | 8874  |
| 150,5 x 299,5 | 6 | Placa sinalização | 144 x 293 |  | 2206  |
| 299,5 x 212,5 | 6 | ca. DIN A4 alto   | 293 x 206 |  | 2053  |
| 212,5 x 299,5 | 6 | ca. DIN A4 baixo  | 206 x 293 |  | 2124  |
| 422,5 x 299,5 | 6 | ca. DIN A3 alto   | 416 x 293 |  | 2038  |
| 299,5 x 422,5 | 6 | ca. DIN A3 baixo  | 293 x 416 |  | 2117  |
| 596,5 x 422,5 | 6 | ca. DIN A2 alto   | 593 x 416 |  | 2030  |
| 422,5 x 596,5 | 6 | ca. DIN A2 baixo  | 416 x 593 |  | 7766  |

## ● Linha preta – **EasyFlexx** papel flexível



Esta moldura removível de alta qualidade atinge sua estética particularmente de alta qualidade através de uma aparência aparentemente sem moldura e do uso de inserções de grande formato, como por ex. B. Textos de sinalização, plantas do local, cartazes ou fotos.

A fácil remoção da tampa antirreflexo de vidro acrílico garante um manuseio rápido e confortável. Para maiores quantidades de informação, vários módulos intercambiáveis podem ser combinados um ao lado do outro conforme desejado.

| formato<br>H x B<br>[mm] | Profundidade<br>T [mm] | Designação  | visualização<br>H x B [mm] | ID-Nummer |
|--------------------------|------------------------|-------------|----------------------------|-----------|
| 750,1 x 425,1            | 16                     | 745 x 420   | 743 x 418                  | 2269      |
| 846,1 x 599,1            | 16                     | ca. DIN A1  | 839 x 592                  | 2273      |
| 1.055,1 x 425,1          | 16                     | 1.050 x 420 | 1.048 x 418                | 2263      |
| 1.345,1 x 425,1          | 16                     | 1.340 x 420 | 1.338 x 418                | 2265      |
| 1.194,1 x 846,1          | 16                     | ca. DIN A0  | 1.187 x 839                | 2271      |





● Linha preta – **Bandeirola** papel flexível



Para rotulagem frente e verso (por exemplo, com sinais de rota de fuga ou inserções de papel), incluindo adaptador.

| formato<br>H x B<br>[mm] | Profundidade<br>T [mm] | área de<br>rotulagem<br>H x B [mm] | ID-Nummer |
|--------------------------|------------------------|------------------------------------|-----------|
| 150,5 x 150,5            | 16                     | 144 x 144                          | 2234      |
| 150,5 x 299,5            | 16                     | 144 x 293                          | 2231      |



Fortes contrastes, linhas claras, formas clássicas.



## ● Linha preta – **Suspensão teto** letras diretas



O corpo básico é composto por uma estrutura de alumínio anodizado preto, fechada em todos os lados, revestida em ambos os lados com painéis compostos (3 mm) em preto fosco RAL 9005. A profundidade total é de 16 mm. Fornecimento inclui cabo de aço de 2 x 1,5 m e ilhós de pressão.

| formato<br>H x B<br>[mm] | Profundidade<br>T [mm] | área de<br>rotulagem<br>H x B [mm] | ID-Nummer |
|--------------------------|------------------------|------------------------------------|-----------|
| 150 x 650                | 16                     | 147,5 x 647,5                      | 2343      |
| 150 x 850                | 16                     | 147,5 x 847,5                      | 2345      |
| 150 x 1.000              | 16                     | 147,5 x 997,5                      | 2339      |
| 150 x 1.250              | 16                     | 147,5 x 1.247,5                    | 2341      |
| 250 x 650                | 16                     | 247,5 x 647,5                      | 2351      |
| 250 x 850                | 16                     | 247,5 x 847,5                      | 2353      |
| 250 x 1.000              | 16                     | 247,5 x 997,5                      | 2347      |
| 250 x 1.250              | 16                     | 247,5 x 1.247,5                    | 2349      |



Fixação elegante e oculta do cabo de aço dentro do painel

### Acessórios:

|           |                   |      |
|-----------|-------------------|------|
| Automatik | em vez de ganchos | 3851 |
|-----------|-------------------|------|

São necessários 2 automáticos por placas



## ● Linha preta – Placa porta aditivo Livre/Ocupado



Adições de placas de porta modulares adicionais (também podem ser adicionadas posteriormente) para a série de modelos MADRID.

| formato<br>H x B<br>[mm] | Profundidade<br>T [mm] | Designação  | montagem<br>adesiva<br>ID-Nummer |
|--------------------------|------------------------|-------------|----------------------------------|
| 50,5 x 150,5             | 6                      | Variante 1A | 10276                            |
| 50,5 x 150,5             | 6                      | Variante 1B | 10312                            |
| 50,5 x 150,5             | 6                      | Variante 1C | 10973                            |



**Variante 1A**



**Variante 1B**

Anúncio com cinco encartes à escolha: alemão, inglês, francês, espanhol, italiano



**Variante 1C**

Visor com cinco inserções à escolha: alemão, norueguês, dinamarquês, sueco, holandês

**Linha Branca**


















**Escala 1:1**  
MADRID Placa de porta linha branca

○ Linha branca – **Placa de porta** para papel flexível



O corpo básico consiste em uma moldura de alumínio branco e um painel traseiro. Um pedaço de papel com inscrição pode ser inserido na moldura e depois protegido com uma capa não reflexiva. Todos as placas de porta estão disponíveis em versões de montagem adesiva e/ou aparafusada.

| formato<br>H x B<br>[mm] | Profundidade<br>T [mm] | Designação       | visualização<br>H x B [mm] | ID-Number   |
|--------------------------|------------------------|------------------|----------------------------|---|
| 150,5 x 150,5            | 6                      | Porta 150        | 144 x 144                  | 10008   ○ |
| 105,5 x 150,5            | 6                      | ca. DIN A6 baixo | 99 x 144                   | 10643    |
| 212,5 x 150,5            | 6                      | ca. DIN A5 alto  | 206 x 144                  | 10141     |
| 150,5 x 212,5            | 6                      | ca. DIN A5 baixo | 144 x 206                  | 10142     |
| 299,5 x 212,5            | 6                      | ca. DIN A4 alto  | 293 x 206                  | 10009     |
| 212,5 x 299,5            | 6                      | ca. DIN A4 baixo | 206 x 293                  | 10039     |
| 422,5 x 299,5            | 6                      | ca. DIN A3 alto  | 416 x 293                  | 10010     |
| 299,5 x 422,5            | 6                      | ca. DIN A3 baixo | 293 x 416                  | 10040    |




○ Para profissionais: montagem adesiva

## ○ Linha branca – **Placa porta aditivo Livre/Ocupado**



Zusätzliche, modulare Türschild-Zusätze (auch nachträglich ergänzbar) für die Modellreihe MADRID.

| formato<br>H x B<br>[mm] | Profundidade<br>T [mm] | Designação  | ID-Numero |
|--------------------------|------------------------|-------------|-----------|
| 50,5 x 150,5             | 6                      | Variante 1A | 10277     |
| 50,5 x 150,5             | 6                      | Variante 1B | 10313     |
| 50,5 x 150,5             | 6                      | Variante 1C | 10972     |



**Variante 1A**



**Variante 1B**

Anúncio com cinco encartes à escolha: alemão, inglês, francês, espanhol, italiano



**Variante 1C**

Visor com cinco inserções à escolha: alemão, norueguês, dinamarquês, sueco, holandês

**MADRID**

**Linha Bronze**





**Escala 1:1**  
MADRID Placa de porta linha bronze















## ● Linha bronze – **Placas porta / parede** papel flexível




As placas básicas é composta por uma estrutura de alumínio na cor bronze (bege pérola RAL 1035) e um painel traseiro. Um pedaço de papel inscrito pode ser colocado na moldura e depois protegido com a capa antirreflexiva. Todos as placas de porta estão disponíveis em versões de montagem adesiva e/ou aparafusada.

| formato<br>H x B<br>[mm] | Profundidade<br>T [mm] | Designação       | formato de<br>visualização<br>H x B [mm] | montagem<br>adesiva<br>ID-Nummer   | parafuso de<br>montagem<br>ID-Nummer |
|--------------------------|------------------------|------------------|--|--|--------------------------------------|
| 150,5 x 105,5            | 6                      | ca. DIN A6 alto  | 144 x 99                                 | 9852  |                                      |
| 105,5 x 150,5            | 6                      | ca. DIN A6 baixo | 99 x 144                                 | 9853  |                                      |

A partir desses tamanhos, todos os sinais são destinados à montagem adesiva e aparafusada - nenhuma outra distinção é feita

|               |   |                  |           |  |   |
|---------------|---|------------------|-----------|--|---|
| 150,5 x 150,5 | 6 | Porta 150        | 144 x 144 | 9984    |    |
| 212,5 x 150,5 | 6 | ca. DIN A5 alto  | 206 x 144 | 9855    |   |
| 150,5 x 212,5 | 6 | ca. DIN A5 baixo | 144 x 206 | 9856    |   |
| 299,5 x 150,5 | 6 | Placa alto       | 293 x 144 | 9858   |   |
| 150,5 x 299,5 | 6 | Placa baixo      | 144 x 293 | 9857  |  |
| 299,5 x 212,5 | 6 | ca. DIN A4 alto  | 293 x 206 | 2052  |   |
| 212,5 x 299,5 | 6 | ca. DIN A4 baixo | 206 x 293 | 9859  |   |
| 422,5 x 299,5 | 6 | ca. DIN A3 alto  | 416 x 293 | 9860  |   |
| 299,5 x 422,5 | 6 | ca. DIN A3 baixo | 293 x 416 | 9861  |   |
| 596,5 x 422,5 | 6 | ca. DIN A2 alto  | 593 x 416 | 9862  |   |
| 422,5 x 596,5 | 6 | ca. DIN A2 baixo | 416 x 593 | 9863  |   |

 Para profissionais: montagem adesiva




● Linha bronze – **Bandeira** papel flexível




Para rotulagem frente e verso (por exemplo, com sinais de rota de fuga ou inserções de papel), incluindo adaptador.



| formato<br>H x B<br>[mm] | Profundidade<br>T [mm] | área de<br>rotulagem<br>H x B [mm] | ID-Nummer |
|--------------------------|------------------------|------------------------------------|-----------|
| 150,5 x 150,5            | 16                     | 144 x 144                          | 9864      |
| 212,5 x 299,5            | 16                     | 144 x 293                          | 9865      |



## ● Linha bronze – **Suspensão teto** papel flexível



Também com moldura de alumínio a toda a volta, mas pode ser montado individualmente com inserções de papel em ambos os lados a partir de cima – semelhante aos sinais de porta. Inclui cabo de aço de 2 x 1,5 m e ilhós de pressão. Estes sinais são muito adequados para rotas de fuga e sinalização de proteção contra incêndio.


| formato<br>H x B<br>[mm] | Profundidade<br>T [mm] | área de<br>rotulagem<br>H x B [mm] | ID-Nummer |
|--------------------------|------------------------|------------------------------------|-----------|
| 150,5 x 299,5            | 16                     | 144 x 293                          | 9866      |



### Acessórios:

Automatik em vez de ganchos 3851

São necessários 2 automáticos por sinal.



## ● Linha bronze – **Suspensão teto** letras diretas



O corpo básico é composto por uma estrutura de alumínio de cor bronze (bege pérola RAL 1035) que é fechada em todos os lados e revestida em ambos os lados com painéis compostos (3 mm) em alumínio branco RAL 9006. A profundidade total é de 16 mm. A entrega inclui cabo de aço de 2 x 1,5 m e ilhós de pressão.

| formato<br>H x B<br>[mm] | Profundidade<br>T [mm] | área de<br>rotulagem<br>H x B [mm] | ID-Nummer |
|--------------------------|------------------------|------------------------------------|-----------|
| 150 x 650                | 16                     | 147,5 x 647,5                      | 9867      |
| 250 x 850                | 16                     | 247,5 x 847,5                      | 9868      |
| 250 x 1.250              | 16                     | 247,5 x 1.247,5                    | 9869      |


### Acessórios:

|           |                   |      |
|-----------|-------------------|------|
| Automatik | em vez de ganchos | 3851 |
|-----------|-------------------|------|

São necessários 2 automáticos por sinal.






Fixação elegante e oculta do cabo de aço dentro do painel



## ● Linha bronze – **Placa porta aditivo Livre/Ocupado**



Adições de placas de porta modulares adicionais (também podem ser adicionadas posteriormente) para a série de modelos MADRID.

| formato<br>H x B<br>[mm] | Profundidade<br>T [mm] | Designação  | montagem<br>adesiva<br>ID-Number  |
|--------------------------|------------------------|-------------|---|
| 50,5 x 150,5             | 6                      | Variante 1A | 10278  |
| 50,5 x 150,5             | 6                      | Variante 1B | 10314  |
| 50,5 x 150,5             | 6                      | Variante 1C | 10974  |



**Variante 1A**



**Variante 1B**  
Anúncio com cinco  
encartes à escolha:  
alemão, inglês, francês,  
espanhol, italiano



**Variante 1C**  
Visor com cinco inserções à  
escolha: alemão, norueguês,  
dinamarquês, sueco, holandês

● Acessórios – **Flexivel** placa de alumínio



O painel de alumínio anodizado na cor prata com espessura de 1 mm pode ser utilizado de qualquer forma: seja como cabeceira, estribo ou colocado no meio, graças ao design autoadesivo pode ser utilizado de várias formas. A largura é perfeitamente compatível com as placas de porta MADRID 150, formato A6 paisagem e formato A5 retrato.



| formato<br>H x B<br>[mm] | Profundidade<br>T [mm] | formato<br>visuall<br>H x B [mm] | ID-Nummer |
|--------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------|
| 35 x 144,5               | 1                      | 144 x 144                        | 8046      |

10  
er


## MADRID Placa porta / diretório alumínio montagem parede - troca de imagem

### montagem de parafuso


moldura de alumínio  
anodizado prata painel  
traseiro prata, com orifícios

embutimento de papel

capa anti-reflexo




### Informação de instalação



1

1


Remova a tampa para cima (retrato) ou lateral (paisagem).



2

2


Depois de definir os pinos, instale a placa da porta com os parafusos. O parafuso só pode ser apertado com a mão.



3

3

Insira o papel etiquetado.



4

4

Insira a tampa novamente.




## montagem adesiva / montagem de parafuso de 1 orifício

incl. material adesivo na parte traseira para uma instalação mais rápida e eficaz

painel traseiro da moldura de alumínio anodizado prata com perfuração de 1 orifício

embutimento de papel

capa anti-reflexo




△ economia de tempo graças à montagem adesiva - a montagem por parafuso foi ontem conomize tempo precioso de montagem e trabalhe com nossas placas já equipadas com material adesivo. Assim, com isso, uma marcação complexa perfuração, limpeza, fixação de buchas e aparafusamento podem ser omitidos. Apenas a superfície plana da parede será limpa e a placa será instalada com pressão suficiente (parada com o auxílio de um rolo de pressão). A placa do com um tamanho de 15 x 15 cm será entregue com um orifício de parafuso central e uma almofada de cola de grande área. Aqui você pode escolher entre a montagem adesiva e / ou aparafusada. Além disso, os formatos mais vendidos DIN A4e DIN A3 estão disponíveis em uma execução separada para montagem com adesivo, incluindo cola pré-montada.



### Informação de instalação

pressione (com rolo)



1

Remova a tampa para cima (retrato). Remova a película protetora da almofada adesiva aplicada no verso.

2

Pressa a placa com pressão firme por meio de rolo de pressão. opcional: Fixação por meio de parafusos adicionais. (apenas aperte manualmente)

3

Insira o papel etiquetado.

4

Insira a tampa novamente.

## Explicação dos símbolos e informações importantes sobre o produto



**Letras diretas** – o motivo é aplicado direta e permanentemente (por exemplo, com impressão UV) ao sinal, sem qualquer outra placa(s).



**Papel flexível** – a inscrição é impressa em um suporte intermediário. Isso permite que os sinais sejam usados de forma flexível.



**Luz de área** – Superfícies uniformemente iluminadas – podem ser realizadas com várias tecnologias de iluminação.



**Informação em ambos os lados** – Com esses produtos, ambos os lados (por exemplo, displays) podem ser rotulados.



**Iluminação LED** – Integração de iluminação economizadora de energia com tecnologia LED.



**Iluminação LED com energia solar** – Com esta opção, os LEDs são alimentados diretamente através de células solares integradas.



**Best-seller** – Confie nas boas experiências de parceiros e clientes de longa data!



**Acessibilidade** – Os produtos com este sinal também podem ser encomendados em versão tátil. Veja também o capítulo Acessibilidade/Inclusão!



**rota de fuga** – Formato de sinalização ideal para rota de fuga e sinalização de proteção contra incêndio.

O material de montagem (parafusos, buchas e adesivo) não está incluído no escopo de entrega, salvo indicação em contrário. Reservamo-nos o direito de fazer alterações técnicas de acordo com o progresso, bem como desvios insignificantes de forma e cor. Devido a circunstâncias técnicas, pode haver desvios mínimos dos formatos DIN aproximados especificados. Nenhuma responsabilidade pode ser aceita por erros que ocorram após a impressão.



**Resistente ao tempo** – esses produtos podem suportar qualquer clima, seja frio, geada, sol, chuva ou UV.



**Pré-montado** – economiza tempo durante a construção. Isso economiza trabalho e simplifica todo o resto visivelmente.



**Parafuso de montagem** – se a colagem não for possível ou sensata - o tipo clássico de fixação.



**Montagem adesiva** – os sinais de papel flexível também estão disponíveis para montagem adesiva em todas as séries de modelos.



**Tecnologia de sucção** – a tampa é aberta com uma ventosa; adequado como proteção contra remoção ou se nenhuma técnica de deslizamento for possível.



**Estática testada** – cálculos estáticos baseados nas normas EN 1 e EN 2; valores obrigatórios para a zona de carga de vento II (interior).



**Remoção segura** – letreiros flexíveis em papel, com o dispositivo antifurto você evita o furto do conteúdo.



**Economia** – Uma variante particularmente barata – nada pior, apenas produzida em quantidades maiores, por exemplo.



**Cores individuais** – as cores oferecidas referem-se aos nossos itens padrão. Para cores ou formatos especiais, nosso atendimento individual oferece uma ampla gama de opções: basta ligar

**Salvo indicação em contrário, todas as dimensões são sempre em milímetros (mm)**

ESG =vidro temperado de segurança  
WLZ =zona de carga de vento